

EC Prohlášení o shodě

Podle 89/106/EEC směrnice, příloha III.2 (ii) možnost druhá

Tímto prohlašuje, že

Jméno výrobce

TECHNOPARK CZ s.r.o.

Adresa

Hudcova 78b, 612 00 Brno, Česká republika

Typ

Rolovací vrata

Model

RGD

Vyhovují náležitým předpokladům podle EU směrnice týkající se stavebních výrobků (směrnice 89/106/EEC), mimoto též s předepsanými kombinacemi s pohony „Nice“ a „Marantec“ vyhovují náležitým předpokladům následujících:

Nízkonapěťová směrnice (2006/95/ES)
EC směrnice o strojním zařízení (98/37/EC)
EMC směrnice (2004/108/ES)

Následující harmonizovaná norma byla aplikována:

EN 13241 – 1:2003 Průmyslová, skladová a garážová vrata a brány – Standard výrobku

Tato shoda je zdůvodněna následovně:

Hodnotící správou č. 1329/70/08/BT/AO/B z 25. 11. 2008, vydaný firmou TUV SUD Czech, s.r.o.
Protokolem o testu typu výrobku č. 1017-CPD-624/08/02/05/0-00.240.754 z 27. 11. 2008, vydaný firmou TUV SUD Czech, s.r.o., Notifikovaná osoba 1017.

Vyhovuje následujícím technickým parametrům:

Charakteristika	Technická třída / hodnota / konformita
Odolnost proti zatížení větrem	2
Vodotěsnost	0
Průvzdušnost	1
Součinitel postupu tepla	1,62 W/(m²K)
Síla pro ruční ovládání	vyhovuje
Mechanická odolnost a stabilita	vyhovuje
Mechanická trvanlivost	vyhovuje
Bezpečnost otvorů	vyhovuje
Ovládací síly	vyhovuje

V Brně 10. 6. 2009

Signatář (podepsaný) je ředitelem firmy TECHNOPARK CZ s.r.o.

TECHNOPARK |||||

TECHNOPARK CZ s.r.o.
Ječná 78a, 621 00 Brno - Řečkovice
Telefon +420 541 423 011, www.technopark.cz
IČ: 49433776, DIČ: CZ49433776

.....
Ing. Roman Mlenek