

Nice

# Robo600

Nový pohon pro posuvné brány do hmotnosti 600 kg:  
praktické řešení úspěšně spojující  
technologii a design.



# Robo

## Inovativní design, vysoká efektivita a naprostá kontrola v každém okamžiku.


Nový motor pro posuvné brány do hmotnosti 600 kg.

Robustní: výběrové materiály, design vnitřních součástí a používání vysoce kvalitních mazacích systémů zaručují robustnost a maximální účinnost.

Snadná instalace: díky kompatibilitě s předchozími modely Nice a praktickými možnostmi nastavení.

### Velmi jednoduché programování:


Díky aplikaci MyNice Pro je připojení řídicí jednotky k Pro-View nebo přes BiDi-WiFi snadné a všechny fáze programování řídicí jednotky jsou automatizované.



### Nice, stále více propojené

Díky zásuvnému modulu BiDi Z-Wave lze automaty Nice Gate&Door integrovat do systémů chytré domácnosti pomocí připojení Z-Wave™.





Nice

# Robo600

Pohon pro posuvné brány do hmotnosti 600 kg



K dispozici také KIT



Opera

BUS T4

230V

Neverzibilní, 230 VAC, elektromechanický koncový spínač, řídicí jednotka s vestavěným rádiovým přijímačem.

Efektivní a bezpečný: funkční mechanická konstrukce a vysoko kvalitní materiály.

Bezpečná a snadno ovladatelná uvolňovací páka.

Snadné programování díky MyNice Pro aplikaci, připojení řídicí jednotky k Pro-View nebo přes BiDi-WiFi usnadňuje a zautomatizuje všechny fáze programování řídicí jednotky.

**Snadná instalace:** díky kompatibilitě s předchozími modely Nice a horizontálním a vertikálním nastavovací systémům.

**Vždy připojeni** i vzdáleně, díky modul BIDI-WIFI nebo BIDI-ZWAVE.

Nice Profesionální nářadí



PROVIEW

Multifunkční rozhraní, připojuje se k Nice řídicí jednotce portem BUS T4 a umožňuje instalaci a konfiguraci automatizačních systémů Nice pomocí chytrého telefonu přes Aplikaci MyNice Pro.

**KIT ROBO600KLT obsahuje:**


| Kód          | Popis  | Množství |
|--------------|--|----------|
| <b>RO600</b> | Pohon pro posuvnou bránu do hmotnosti 600 kg s mechanickými koncovými spínači, 230Vac, IP44, rychlosť posuvu až 18 cm/s; řídící jednotka se zabudovaným přijímačem | 1        |
| <b>ON2E</b>  | Dálkový rádiový ovladač 2-kanálový, 433,92 Mhz   | 2        |

**BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| Kód            | Popis   | Množství |
|----------------|---|----------|
| <b>ROA41</b>   | Náhradní řídící jednotka pro RO600  | 1        |
| <b>HR100.N</b> | Ozubený nylonový hřeben 27x20x1000 mm s ocelovým jádrem a 6 podpěrnými úchytkami směrovanými dolů, M4, vč. 6 samoreznych šroubů se čtvercovými podložkami do úchytka hřebenu; do 800 kg | 1        |

**Kód****RO600**

| <b>ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE</b>      |               |
|------------------------------------|---------------|
| Napájení (VAC 50/60 Hz)            | 230           |
| Výkon (W)                          | 300           |
| <b>ÚDAJE O VÝKONU</b>              |               |
| Rychlosť (m/s)                     | 0,18          |
| Síla (N)                           | 600           |
| Pracovní cyklus (cykly/hod.)       | 20            |
| <b>ROZMĚROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b> |               |
| Stupeň krytí (IP)                  | 44            |
| Provozní teplota (°C min./max.)    | -20 až +55    |
| Rozměry (mm)                       | 340x220x303 h |
| Hmotnosť (kg)                      | 11            |

**ROZMĚRY****TABULKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍM**

|  |
|--|
| <b>Ovladače</b>  |
| <b>FLOR *</b> – FLO2R / FLO4R  |
| <b>FLOR ERA *</b> – FLO2RE / FLO4RE  |
| <b>ONE</b> – ON2E / ON4E / ON9E  |
| <b>INTI</b> – INTI1 / INTI2  |
| <b>NICE WAY *</b>  |
| <b>Vysílač</b>   |
| <b>ERA INTI</b> - 1 až 2 kanály, 433,92 MHz, barevné   |
| <b>ERA ONE</b> - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz   |
| <b>ERA ONE BD / ERA ONE LR</b>   |
| <b>ERA FLOR / NICEWAY</b>  |
| <b>Fotobuňky</b>   |
| <b>BF</b> – miniaturní pár povrchových fotobuněk   |
| <b>EPM</b> – designový pár povrchových fotobuněk střední   |
| <b>EPIO</b> – pár velkých fotobuněk k zabudování do zdi  |
| <b>EPMOR</b> – povrchová fotobuňka s odrazkou  |
| <b>F210</b> – pár povrchových fotobuněk s velkou vůlí seřiditelnosti paprsku   |
| <b>FT210</b> – pár bateriových povrchových fotobuněk s velkou vůlí seřiditelnosti paprsku                              |
| <b>Lampa</b>   |
| <b>ELAC</b> – výstražná LED lampa z nárazuvzdorného polykarbonátu 90-240 Vac s vestavěnou anténnou rádiového přijímače |

\* Po přeprogramování

Nice

# Jediný ekosystém pro připojení, zjednodušení a ovládání všech domácích automatizací.

Nová řada posuvných bran je navržena pro propojení a integraci s **ekosystémem Yubii®**.

Díky zásuvným komunikačním rozhraním se nová řada motorů integruje s vaším systémem chytré domácnosti.



# Nice nástroje pro připojení

## Smart Home Hub



### YUBIIHOME

Brána pro dálkové ovládání automatizací Nice s rádiovým přijímačem a všemi chytrými, Z-Wave™ a WiFi zařízeními.

NAVRŽENÁ PRO  
KONC. SPOTŘEBITELE



### Yubii App

Svůj chytrý telefon a aplikaci Yubii můžete použít ke správě všech vašich automatizací Smart Home a Z-Wave zařízení, ať jste kdekoli.

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store



### CORE

Wi-Fi brána pro dálkové ovládání automatizace Nice s rádiovým přijímačem.

NAVRŽENÁ PRO  
KONC. SPOTŘEBITELE



### MyNice Welcome App

Svůj chytrý telefon a aplikaci MyNice Welcome můžete použít ke správě automatizace vašeho domova Nice, ať jste kdekoli.

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

## Komunikační a programovací rozhraní



### IBT4N

Rozhraní IBT4N pro připojení programovací jednotky Pro-View a chytrého rozhraní IT4WIFI.



### BIDI-WIFI

Plug-in programovací rozhraní pro konfiguraci automatizace přes smartphone.



### BIDI-ZWAVE

Zásuvné komunikační rozhraní pro komunikaci mezi bránou Z-Wave™ a motory Nice.



### IT4WIFI

Smart Wi-Fi pro vzdálenou správu bran a garážových vrat pomocí chytrého telefonu.



### HLASOVÉ PŘÍKAZY

Ovládejte svůj domácí automatizační systém tím nejjednodušším způsobem – ať už pomocí chytrých hodinek nebo chytrého auta skrze Alexa od Amazonu, Google Assistant nebo Siri.



# Děláme i ta nejmenší gesta mimořádnými.

**Nice, svět bez bariér.**

Automatizační a řídicí systémy pro brány, garážová vrata, žaluzie, markýzy a rolety a poplašné systémy pro všechny typy prostor, od soukromých domů až po velké veřejné budovy.

**Zakoupíte na [eshop.technopark.cz](http://eshop.technopark.cz)**



Nice se stará o životní prostředí.  
Používáním přírodního papíru se vyhýbáme  
nadmernému využívání surovin a těžbě lesů.  
Snižuje se množství odpadu, šetří se energie  
a zlepšuje se kvalita klimatu.